

令和 7 年度

公共事業

工 事 設 計 書

山江村

村 長	副村長	収入役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着工 完 成 期 日		自 至				摘要			
工事番号									
幹線名 路線名等						要			
施工位置									
工事名		R 7 林道葛線(R 2 災) 2・3号箇所災害復旧事業							
工事費		金				円也			
工事概要									

工事年度	令和 7 年度
工事名	R 7 林道葛線（R 2 災）2・3号箇所災害復旧事業
変更回数	
諸経費区分	林道 令和06年度
工種区分	道路工事
単価適用年月日	令和07(2025)年10月15日 治山林道
単価地区	球磨管内の指定地域外
機損適用年月日	令和06年10月15日 治山林道
歩掛適用年月日	令和06年10月15日 治山林道（令和06年度 復興歩掛 作業量10%低減）
備考	

総括表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
2号箇所	1	式				
3号箇所その1	1	式				
3号箇所その2	1	式				
合計						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
2号箇所	1	式				
葛線2号箇所	1	式				
2号(その1)	1	式				
道路土工	1	式				
土工(切土工)	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂)林道工事 ルーズな状態の積込 5000m ³ 未満	90	m ³			施1号	
大型ブレーカ掘削 軟岩()B	26	m ³			施2号	
バックホウ掘削積込み(土砂)林道工事 ルーズな状態の積込 5000m ³ 未満	26	m ³			施1号	
土工(盛土工)	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	173	m ³			P1号	
作業土工(床掘工)	1	式				
大型ブレーカ床掘() 軟岩()B	159	m ³			施3号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
バックホウ床掘 ク-ラ 山積0.8m ³ (平積0.6) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し	159	m ³			施4号	
バックホウ床掘 ク-ラ 山積0.8m ³ (平積0.6) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し	179	m ³			施4号	
作業土工(埋戻工)	1	式				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	47	m ³			P2号	
土工(残土処理工)	1	式				
ダンプトラック運搬 10t積級 バックホウ山積0.80m ³ (平0.60m ³)	211	m ³			施5号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1.3	m			P3号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	8.6	m ²			P4号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.9	m ³			P5号	
産廃処分費 無筋コンクリート	2.02	t				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
擁壁工「大型ブロック積工」	1	式				
大型ブロック積工	1	式				
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	238.2	m2			P 6号	750型
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	57.1	m2			P 7号	1000型
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下	171.5	m3			P 8号	
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	88.6	m3			P 9号	
材料費：目地材 瀝青質目地板 厚10mm	24.7	m2			单 1号	
大型ブロック積工(天端工)	1	式				
現場打天端コンクリート	18.2	m3			P 10号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	1.8	m2			P 11号	
補強配筋(防護柵用) D13 SD345	25	箇所			单 2号	
大型ブロック積工(基礎工)	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
コンクリートパック枠(クレン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	5	m3			P 12号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	8,8	m2			P 13号	
大型ブロック積工(小口止工)	1	式				
コンクリートパック枠(クレン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	3,4	m3			P 14号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	28,7	m2			P 15号	
大型ブロック積工(埋戻コンクリート工)	1	式				
コンクリートパック枠(クレン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	21,6	m3			P 14号	
大型ブロック積工(すり付け部)	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	7,5	m2			施 6号	
裏込碎石 再生クラッシャン40~0	2	m3			P 16号	
擁壁工「コンクリートブロック積工」	1	式				
コンクリートブロック積み工	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	37.6	m2			施 6号	
裏込碎石 再生クラッシュラン40~0	9.7	m3			P 16号	
コンクリートブロック積み工(天端工)	1	式				
現場打天端コンクリート	3.6	m3			P 10号	
目地板 30m2未満 漆青質目地板 t=10mm	0.4	m2			P 11号	
補強配筋(防護柵用) D13 SD345	5	箇所			单 2号	
排水工	1	式				
排水工(横断溝工)	1	式				
横断溝工(300B)	4	m			单 3号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
人力舗設	156.6	m2			施 7号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
不陸整正 49mm以上55mm未満	156.6	m2			P 17号	
2号(その2)	1	式				
道路土工	1	式				
土工(切土工)	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m ³ 未満	8	m3			施 8号	
作業土工(床掘工)	1	式				
大型ブレーカ床掘() 軟岩()B	63	m3			施 3号	
バックホウ床掘 カ-ラ 山積0.8m ³ (平積0.6) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し	63	m3			施 4号	
バックホウ床掘 カ-ラ 山積0.8m ³ (平積0.6) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し	113	m3			施 4号	
作業土工(埋戻工)	1	式				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	9	m3			P 2号	
土工(残土処理工)	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ダンプトラック運搬 10t積級 バック載山積0.80m ³ (平0.60m ³)	158	m ³			施 5号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1.8	m			P 3号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	15	m ²			P 4号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1.5	m ³			P 5号	
産廃処分費 無筋コンクリート	3.53	t				
擁壁工「大型ブロック積工」	1	式				
大型ブロック積工	1	式				
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きバイン有り	97.6	m ²			P 6号	750型
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下	54.1	m ³			P 8号	
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	29.3	m ³			P 9号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
材料費：目地材 瀝青質目地板 厚10mm	4.5	m2			单 1 号	
大型ブロック積工(天端工)	1	式				
現場打天端コンクリート	7.4	m3			P 10 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.4	m2			P 11 号	
補強配筋(防護柵用) D13 SD345	11	箇所			单 2 号	
大型ブロック積工(基礎工)	1	式				
コンクリートパッケージ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	1.7	m3			P 12 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.1	m2			P 13 号	
大型ブロック積工(小口止工)	1	式				
コンクリートパッケージ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	3.5	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	29.3	m2			P 15 号	
大型ブロック積工(埋戻コンクリート工)	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
コンクリートブロック（クレーン機能付）打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	4.7	m3			P 14号	
大型ブロック積工（すり付け部）	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	11.9	m2			施 6号	
裏込碎石 再生クラッシャン40~0	3.2	m3			P 16号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
人力舗設	16.7	m2			施 7号	
不陸整正 49mm以上55mm未満	16.7	m2			P 17号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
3号箇所その1	1	式				
道路土工	1	式				
土工	1	式				
機械盛土 敷均し+締固め 築堤・路体 普通	29	m3			施 9号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満	32	m3			施 10号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	32	m3			施 11号	
盛土法面整形(土羽打) 勾-ラ型 山積0.45m3(平積0.35)	40.1	m2			施 12号	
法面保護工	1	式				
法面保護工	1	式				
植生シート工(標準品) 施工規模250~500m2未満	40.1	m2			施 13号	
ふとんかご 設置 階段式 40cm×120cm	6	m			P 18号	
管渠工	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
管渠工	1	式				
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 600mm 360°巻き 基礎碎石無し	2	m			P 19号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
3号箇所その2	1	式				
道路土工	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 ケーラ 山積0.45m ³ (平積0.35) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し	33	m ³			施 14号	
岩石掘削(機械) 油圧式600~800kg級	119	m ³			施 15号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3	m ³			P 20号	
コンクリート バックホウ(クーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	7.3	m ³			P 12号	
機械盛土 敷均し+締固め 築堤・路体 普通	129	m ³			施 9号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m ³ 未満	122	m ³			施 10号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m ³ (平0.35m ³)	122	m ³			施 16号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m ³ 未満	93	m ³			施 10号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.28m ³ (平0.20m ³)	93	m ³			施 17号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	4,9	m			P 3号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	29,3	m2			P 4号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2,9	m3			P 5号	
産廃処分費 無筋コンクリート	6,9	t			施 18号	
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	43,6	m2			P 21号	
ジオテキスタイル敷設	210,5	m2			P 22号	
まき出し・敷均し、締固め	148,9	m3			P 23号	
法面ユニット 天端用 W=2.00、H=0.60	11,6	m				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
法面ユニット W=2.00、H=0.60	29.7	m ²				
法面ユニット W=1.20、H=0.60	3	m ²				
法面ユニット W=2.00、H=0.60	22.8	m ²				
安定補助材 樹脂・繊維系 15kN/m TA	22.8	m ²				
盛土補強材 C 樹脂・繊維系 35.8<TA 44.4kN/m	86	m ²				
盛土補強材 D 樹脂・繊維系 44.4<TA 55.6kN/m	50	m ²				
盛土補強材 F 樹脂・繊維系 63.4<TA 75.4kN/m	82	m ²				
植生マット 肥料袋付き 二重ネット	12	m ²				
水平排水材 不織布系 W=30cm	33	m				
排水工	1	式				
地下排水工	1	式				
暗渠配水材敷設 B=300、t=10	10.5	m			施 19号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	13	m			P 24号	
吸出し防止材設置	26,7	m2			P 25号	
フィルター材 再生クラッシャン RC40	3	m3			P 26号	
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	2	m			P 27号	
ふとんかご 設置 入出式 50cm×120cm	2	m			P 28号	
路面工	1	式				
路面工	1	式				
不陸整正	38,8	m2			P 29号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工	38,8	m2			P 30号	
人力舗設	38,8	m2			施 20号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【第1号 単価表】

材料費：目地材 漆青質目地板 厚10mm

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
漆青質目地板 厚10mm	11.2	m2				
計						
単位当たり						

【第2号単価表】

補強配筋（防護柵用）D13 SD345

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立共	0,03	t				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)	2,26	m ²			P 31号	
計						
単位当たり						

【第3号単価表】

横断溝工（300B）

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
U型側溝据付け L=1000mm使用	10	m			施 21号	
横断溝（グレーチング蓋込） T-25対応 300×300×1000	10	m				
計						
単位当たり						

【第1号 施工単価表】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズな状態の積込 5000m³未満100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転 か-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m ³		日				
計						
単位当たり						

【第2号施工単価表】

大型ブレーカ掘削 軟岩()B

10 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
さく岩機(大型ブレーカ)運転 油圧式1300kg級 ハッカ刃山積0.8m ³		時間				
チゼル 大型ブレーカ(1300kg級)	0.01	本				
計						
単位当たり						

【第3号施工単価表】

大型ブレーカ床掘() 軟岩()B

10 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
さく岩機(大型ブレーカ)運転 油圧式1300kg級 ハッカ刃山積0.8m ³		時間				
チゼル 大型ブレーカ(1300kg級)	0.01	本				
計						
単位当たり						

【第4号施工単価表】

バックホウ床掘 ク-ラ 山積0.8m³(平積0.6) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し100 m³ 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.8m ³ (平積0.6)		日				
計						
単位当たり						

【第5号施工単価表】

ダンプトラック運搬 10t積級 バック丸山積0.80m³(平0.60m³)11.45 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 10t積級		時間				
計						
単位当たり						

【第6号施工単価表】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック積工 制約無 昼間	1	m2				
間知ブロック JIS滑面 150kg/個未満	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	0.47	m3				
計						
単位当たり						

【第7号施工単価表】

人力舗設

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	15.6	m ³				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第8号施工単価表】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m³未満100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転 か-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m ³		日				
計						
単位当たり						

【第9号施工単価表】

機械盛土 敷均し+締固め 築堤・路体 普通

100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブルドーザ運転 普通11t級		時間				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第10号施工単価表】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズな状態の積込 5000m³未満100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転 か-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m ³		日				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬 4t積級 バ'ック杓山積0.45m³(平0.35m³)5.17 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t積級		時間				
計						
単位当たり						

【第12号施工単価表】

盛土法面整形(土羽打) ク-ラ型 山積0.45m³(平積0.35)100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.45m ³ (平積0.35)		時間				
計						
単位当たり						

【第13号施工単価表】

植生シート工(標準品) 施工規模250~500m²未満1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品	1	m ²				
計						
単位当たり						

【第14号 施工単価表】

バックホウ床掘 クローラ 山積0.45m³(平積0.35) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35)		日				
計						
単位当たり						

【第15号 施工単価表】

岩石掘削(機械) 油圧式600~800kg級

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
さく岩機(大型ブレーカ)運転 油圧式600~800kg級 ハ'ツク杓山積0.45m ³		時間				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 16 号 施工単価表】

ダンプトラック運搬 4t積級 バ'ック杓山積0.45m³(平0.35m³)4.23 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t積級		時間				
計						
単位当たり						

【第17号 施工単価表】

ダンプトラック運搬 4t積級 バック荷山積0.28m³(平0.20m³)4.4 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 4t積級		時間				
計						
単位当たり						

【第18号 施工単価表】

産廃処分費 無筋コンクリート

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 無筋コンクリート	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

暗渠配水材敷設 B=300、t = 10

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水材 B=300、t = 10	1	m				
計						
単位当たり						

【第20号施工単価表】

人力舗設

100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
生コンクリート 18-8-40 高炉	15.6	m ³				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第21号 施工単価表】

U型側溝据付け L=1000mm使用

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝(L 2000) 1000kg 以下 制約無 昼間	10	m				
再生クラッシャーラン RC-40	0,636	m3				
計						
単位当たり						

【第1号施工パッケージ】							1 m ³ 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ハッカ丸 [加-ラ・後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.28m ³							
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3~4t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							1 m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 貨料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m ³							
振動ローラ [ハンドガイド式] 貨料 ; 質量0.5~0.6 t							
タンバ貨料 ; 質量60~80 k g							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							

【 第 2 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

【第3号施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)							
ガソリン レギュラー スタンド							
その他(材料)							

【第4号施工パッケージ】

舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ハッカ丸 [加-ラ・後方超小旋回] 貨料 ; 山積0.45m ³							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【第5号施工パッケージ】

殻運搬 補装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)

1 m³ 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ティーセル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 3 殻発生作業 補装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 6 運搬距離 22.0km以下				

【第6号施工パッケージ】

大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパッケージ有り

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
パッケージ [ク-ラ型・ク-ン付] 貨料 ; 山積0.8m ³							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
大型積ブロック ビッグスケール 型 750型							
軽油							
【端数調整】							

【第7号施工パッケージ】

大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパッケージ有り

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
パッケージ [ク-ラ型・ク-ン付] 貨料 ; 山積0.8m ³							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
大型積ブロック ビッグスケール 型 1000型							
軽油							
【端数調整】							

【第8号施工パッケージ】

胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下

1 m³ 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホ [カ-ラ型・ク-ン付] 貨料 ; 山積0.8m ³							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 ブロックの質量 2,000kg/個以下				

【 第 8 号 施工パッケージ 】

(続 き)

胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下

1 m3 当り

【 第 9 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック							1 m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ハッカ丸 [ク-ラ型・ク-ン付] 貨料 ; 山積0.8m ³							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40				

【 第 9 号 施工パッケージ 】

(続 き)

胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック

1 m3 当り

【第10号施工パッケージ】 現場打天端コンクリート							1 m ³ 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ハッカ丸 [ク-ラ型・ク-ン付] 貸料 ; 山積0.8m ³							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							
【端数調整】							

【 第 10 号 施工パッケージ 】

(続 き)

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

【第11号施工パッケージ】

目地板 30m²未満 漆青質目地板 t=10mm1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
漆青質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
【条件】 [J2] = 1 1工事当たり使用量 30m ² 未満 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J1] = 1 目地板の種類 漆青質目地板 t=10mm				

【第12号施工パッケージ】 コンクリートパッケージ(クレン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%							1 m ³ 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
パッケージ [ク-ラ型・ク-ン付] 貨料 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m ³							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

【第13号施工パッケージ】

型枠 一般型枠 均しコンクリート

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【第14号施工パッケージ】

コンクリート パック丸(クレン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%

1 m³ 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
パック丸 [ク-ラ型・ク-ン付] 貨料 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m ³							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

【第15号施工パッケージ】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【第16号施工パッケージ】

裏込碎石 再生クラッシャーラン40~0

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 貨料 ; 山積0.8m ³							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C -40							
軽油							

【第16号施工パッケージ】
裏込碎石 再生クラッシュラン40~0

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 碎石の種類 再生クラッシュラン40~0			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【第17号施工パッケージ】

不陸整正 49mm以上55mm未満

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
モーターレーダ [土工用・排対型2次基準] ブレード 幅3.1m							
ロードローラ [マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 排ガス2次; 質量8~20t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C -40							
軽油							

【 第 18 号 施工パッケージ 】 ふとんかご 設置 階段式 40cm × 120cm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バッく杓(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
ふとんかご(パネルタイプ) G S -3 4.0 × 13 × 高40 × 幅120							
割栗石 150-200mm							
軽油							
その他(材料)							

【第19号施工パッケージ】 ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 600mm 360°巻き 基礎碎石無し							1 m 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ハッカ丸 [加-ラ・後方超小旋回] 貨料 クレーン付き ; 山積0.45m ³							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ヒューム管(外圧管1種) B形 600×50×2430							
生コンクリート 18-8-40 高炉							

【 第 19 号 施工パッケージ 】		(続 き)						1 m 当り
		ヒューム管(B 形管)据付 外圧管1種 600mm 360°巻き 基礎碎石無し						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要	要
異形棒鋼 S D 345 D 13								
軽油								
その他(材料)								
【市場単価】								
鉄筋工 加工・組立共								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 3 固定基礎 360°巻き [J5] = 1 規格 外圧管1種 [S1] = 1 鉄筋工の労務補正 標準(1.0)			[J2] = 8 管径 600mm [J4] = 2 基礎碎石の有無 無し [N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高) [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員					
[y1] = 1 生コンクリート小型車割増 小型車割増なし			[y2] = 1 生コンクリート夜間割増 夜間割増なし					

【第20号施工パッケージ】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m ³ 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ハッカ丸(クローラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準パケット 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]							
タンパ貢料 ; 質量60~80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【第21号施工パッケージ】

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
【端数調整】							
[条件] [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【第22号施工パッケージ】

ジオテキスタイル敷設

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
【条件】 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【第23号施工パッケージ】

まき出し・敷均し、締固め

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 貨料 ; 山積0.5m ³							
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 貨料 ; 質量3~4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							

【第24号施工パッケージ】

暗渠排水管 据付 直管 50~150mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50~150mm			[J2] = 1 管種別 直管 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【第25号施工パッケージ】

吸出し防止材設置

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出し防止材 t = 10mm 9.8 kN/m							
【端数調整】							
【条件】 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【第26号施工パッケージ】

フィルター材 再生クラッシャラン RC40

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ハック杓(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準パケット 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【第26号施工パッケージ】

(続き)

フィルター材 再生クラッシャン RC40

1 m³ 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 フィルター材の種類 再生クラッシャン	RC40		[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			

【第27号施工パッケージ】

暗渠排水管 据付 直管 200~400mm

1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 300							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200~400mm			[J2] = 1 管種別 直管 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【第28号施工パッケージ】 ふとんかご 設置 如-フ式 50cm×120cm							1 m 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
バッく杓(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
ふとんかご(パネルタイプ) G S -3 4.0×13×高50×幅120							
割栗石 150-200mm							
軽油							
その他(材料)							

【 第 28 号 施工パッケージ】

(続 き)

ふとんかご 設置 入-フ式 50cm × 120cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 2 ふとんかご規格 50cm × 120cm			[J2] = 1 ふとんかご種別 入-フ式 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【第29号施工パッケージ】

不陸整正

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
モーターレーダ [土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m							
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 排ガス2次; 質量8~20t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 29 号 施工パッケージ 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

【第30号施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工							1 m ² 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
モーターレーザ [土工用・排対型2次基準] ブレード 幅3.1m							
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 排ガス2次; 質量8~20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【第30号施工パッケージ】 (続き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工							1 m ² 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
粒度調整碎石 M-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 50.000 mm 全仕上り厚				

【第31号施工パッケージ】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)

1 m² 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J2] = 3 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)				

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【週休2日補正】	補正なし
【工区名称：2号箇所】	
【共通設定】	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超える40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
【共通仮設費】	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
【現場環境改善費】	
【現場管理費】	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
【一般管理費等】	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：3号箇所その1】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超える40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
【一般管理費】	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
【間接労務費】	
【工場管理費】	
【工期延長等に伴う増加費用】	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
【消費税】	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【処分費】	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：3号箇所その2】	
【共通設定】	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
【共通仮設費】	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1

諸 經 費 設 定 情 報