

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

山江村

村 長	副 村 長	収 入 役	部 長	室 長	課長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号		山企工第1号							
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		球磨郡山江村大字万江字淡島 地内							
工 事 名		令和8年度 淡島地区駐車場舗装工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		施工面積 A=680.0m2							

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 淡島地区駐車場舗装工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月15日 公共
単 価 地 区	球磨管内の指定地域外
機 損 適 用 年 月 日	令和07年08月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年04月15日 公共（令和07年度 復興歩掛 作業量10%低減）
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
施設整備	1	式				
園路広場整備工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部)	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	680	m2			P 1 号	
不陸整正	680	m2			P 2 号	
表層(車道・路肩部)	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	680	m2			P 3 号	
区画線工	1	式				
溶融式区画線	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	100	m			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15c m 制約無 昼間	1,000	m				
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570	k g				
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25	k g				
接着用プライマー 区画線用	25	k g				
軽油		l				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モ-タ'レ-ダ' [土工用・排対型2014年規制] ブ'レ-ド' 幅3.1m							
ロードローラ [マカダム] 賃料 ；質量10～12 t							
タイヤローラ賃料 ；質量13～14 t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 1 号 施工パッケージ 】								(続 き)	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
粒度調整碎石 M-30									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 2 号 施工パッケージ 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モ-タ'レ-ダ' [土工用・排対型2014年規制] ブ'レ-ト' 幅3.1m							
ロードローラ [マカダム] 賃料 ；質量10～12 t							
タイヤローラ賃料 ；質量13～14 t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ； 舗装幅2.3～6m							
タイヤローラ賃料 ； 質量13～14 t							
ロードローラ [マカダム] 賃料 ； 質量10～12 t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【 工区名称：道路改良工事02】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 經 費 設 定 情 報

[illegible]