

令和 8 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

山江村

村 長	副 村 長	収 入 役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		林道今村線 R 2 災 1 ~ 4 号箇所及び R 4 災 1 ~ 2 号箇所災害復旧工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	林道今村線 R 2 災 1 ~ 4 号箇所及び R 4 災 1 ~ 2 号箇所災害復旧工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	林道 令和07年度
工 種 区 分	道路工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08(2026)年03月06日 治山林道
単 価 地 区	球磨管内の指定地域外
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月15日 治山林道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月15日 治山林道 (令和07年度 復興歩掛 作業量10%低減)
備 考	

林道今村線 R 2 災 1 ~ 4 号箇所及 R 4 災 1 ~ 2 号箇所災害復旧工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
R 2 災 1 号箇所	1	式				
R 2 災 2 号箇所	1	式				
R 2 災 3 号箇所	1	式				
R 2 災 4 号箇所	1	式				
R 4 台風災 1 号箇所	1	式				
R 4 台風災 2 号箇所	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 2 災 1 号箇所	1	式				
今村線 1 号箇所	1	式				
1 号 (その 1)	1	式				
道路土工	1	式				
土工 (盛土工)	1	式				
路体 (築堤) 盛土 2.5m 以上 4.0m 未満	50	m3			P 1 号	
作業土工 (床掘工)	1	式				
大型ブレーカ床掘 () 軟岩 () B 油圧式 1300kg 級	44	m3			施 1 号	
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山 0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	44	m3			施 2 号	
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山 0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	98	m3			施 2 号	
基面整正	24.6	m2			P 2 号	
作業土工 (埋戻工)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	46	m3			P 3 号	
土工（残土処理工）	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルズ'な状態の積込 5000m3未満	35	m3			施 3 号	
ダンプトラック運搬 10t積級 バックホウ積込0.80m3(平0.60m3)	35	m3			施 4 号	
擁壁工	1	式				
重力式コンクリト擁壁工	1	式				
重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリト無し	64.7	m3			P 4 号	
キャットウォーク	53	m			施 5 号	
排水工	1	式				
排水工（横断溝工）	1	式				
横断溝工：撤去・再設置 300B	3	m			単 1 号	
コルゲートフリューム 据付 350×350mm以上550×550mm以下	6	m			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふとんかご 設置 取-7° 式 50cm × 120cm	2	m			P 6 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 7 号	
産廃処分費 アスファルト塊	1.2	t			施 6 号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
人力舗設 舗設厚10cm	43	m2			施 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	43	m2			P 8 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	11.7	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	38.7	m2			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	3.9	m3			P 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 無筋コンクリート	9.09	t				
2号(その2)	1	式				
道路土工	1	式				
土工(盛土工)	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	17	m3			P 12号	
作業土工(床掘工)	1	式				
バックホウ床掘 加-5後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	28	m3			施 2号	
作業土工(埋戻工)	1	式				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	12	m3			P 3号	
擁壁工「コンクリートブロック積工」	1	式				
コンクリートブロック積み工	1	式				
間知ブロック積	37.9	m2			P 13号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
胴込・裏込コンクリート工	15.4	m3			施 8 号	
裏込碎石 再生クワツヤン40~0	8.9	m3			P 14 号	
ブロック積工（基礎工）	1	式				
コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	0.9	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.5	m2			P 16 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4.3	m2			P 17 号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
人力舗設 舗設厚10cm	10.2	m2			施 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	10.2	m2			P 8 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10.5	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	10.2	m ²			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m ³			P 11 号	
産廃処分費 無筋コンクリート	2.4	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 2 災 2 号箇所	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 加-ヲ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	12	m3			施 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	2	m3			P 18 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	3	m3			P 3 号	
機械盛土 敷均し+締固め 築堤	2	m3			施 9 号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズ な状態の積込 5000m3未満	4	m3			施 10 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	4	m3			施 11 号	
基面整正	4	m2			P 2 号	
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積 0.1t以下 SD345 D16	23	m2			P 19 号	
胴込・裏込コンクリート工	7.4	m3			施 8 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	5.3	m3			P 20 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.9	m3			P 21 号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗設工	1	式				
人力舗設 舗設厚10cm	1.8	m2			施 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1.8	m2			P 22 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	6.1	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	1.8	m2			P 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.2	m3			P 11 号	
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	0.5	t			施 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 2 災 3 号箇所	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 加-ヲ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	68	m3			施 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3	m3			P 18 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	42	m3			P 3 号	
基面整正	14.7	m2			P 2 号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズ な状態の積込 5000m3未満	16	m3			施 10 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	16	m3			施 11 号	
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	3.5	m			P 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	3	m			P 23 号	
コンクリートパッド(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	0.6	m3			P 24 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.4	m2			P 25 号	
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	24.6	m2			P 22 号	
人力舗設 舗設厚10cm	24.6	m2			施 7 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	14	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	24.6	m2			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2.4	m3			P 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 無筋コンクリート	5.6	t			施 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 2 災 4 号箇所	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 加-ヲ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	29	m3			施 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	4	m3			P 18 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	12	m3			P 3 号	
基面整正	3.2	m2			P 2 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	10	m3			施 11 号	
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				
間知ブロック積 0.1t以下 SD345 D16	16.2	m2			P 19 号	
胴込・裏込コンクリート工	5.2	m3			施 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	4.6	m3			P 20 号	
コンクリートパッド(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	1	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.7	m2			P 25 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2.1	m3			施 14 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2.1	m3			P 26 号	
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	4.9	t			施 15 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 4 台風災 1 号箇所	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	211	m3			施 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	12	m3			P 18 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	74	m3			P 3 号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズ`な状態の積込 5000m3未満	116	m3			施 10 号	
ダンプトラック運搬 10t積級 バックホウ積0.80m3(平0.60m3)	104	m3			施 4 号	
擁壁工	1	式				
基面整正	17	m2			施 16 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	3.8	m3			P 27 号	
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	83.5	m2			施 17 号	
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュ RC-40	17	m3			P 28 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水工	1	式				
ヒューム管(B形管)撤去 450mm	3.4	m			P 29 号	
ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 450mm 90°巻き 基礎砕石有り	2.4	m			P 30 号	
舗装工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	26	m ²			P 8 号	
人力舗設 舗設厚10cm	26	m ²			施 7 号	
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	19	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	26	m ²			P 10 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.1	m ³			施 18 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2.6	m ³			P 11 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m ³			P 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 Co殻（無筋）	6.1	t				
産廃処分費 Co殻（有筋）	0.2	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 4 台風災 2 号箇所	1	式				
土工	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズ な状態の積込 5000m3未満	57	m3			施 10 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 32 号	
機械による切土整形 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	76	m2			施 19 号	
人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A	23	m2			施 20 号	
ダンプトラック運搬 10t積級 バックホウ山積0.80m3(平0.60m3)	52	m3			施 4 号	
法面工	1	式				
植生マット工 施工規模500 ~ 1000m2未満	98.4	m2			施 21 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	6.5	m3			施 14 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	6.5	m3			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 Co殻（無筋）	15	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

林道今村線 R 2 災 1 ~ 4 号箇所及 R 4 災 1 ~ 2 号箇所災害復旧工事

【 第 1 号 単価表 】

横断溝工：撤去・再設置 300B

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝再利用撤去・据付け L=1000mm使用	10	m			施 22 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

大型ブレーカ床掘() 軟岩()B 油圧式1300kg級

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
さく岩機(大型ブレーカ)運転 油圧式1300kg級 1 ック枓山積0.8m3		時間				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転 加-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転 如-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬 10t積級 ハック材山積0.80m3(平0.60m3)

5.4 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運搬 10t積級		時間				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
キャットウォーク						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

林道今村線 R 2 災 1 ~ 4 号箇所及び R 4 災 1 ~ 2 号箇所災害復旧工事

【 第 6 号 施工単価表 】

産廃処分費 アスファルト塊

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 アスファルト塊	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
人力舗設 舗設厚10cm 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	10.4	m3				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
胴込・裏込コンクリート工						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	11.2	m3				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

機械盛土 敷均し+締固め 築堤

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブルドーザ運転 普通11t級		時間				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転 如-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬 4t積級 ハッパ山積0.45m3(平0.35m3)

2.33 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運搬 4t積級		時間				
計						
単位当たり						

林道今村線R2災1～4号箇所及びR4災1～2号箇所災害復旧工事

【第12号 施工単価表】

産業廃棄物処分費 無筋コンクリート

1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 14号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

基面整正

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック積工 制約無 昼間	1	m2				
間知ブロック J I S 滑 面 150 k g / 個 未 満	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	0.361	m3				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

機械による切土整形 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		時間				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】

人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】

植生マット工 施工規模500~1000m2未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去・据付け L=1000mm使用						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 (L 2000) 1000 k g 以下 制約無 昼間	10	m				
排水構造物工 U型側溝 (L 2000) 1000 k g 以下 制約無 昼間	10	m				
再生クラッシャーラン R C -40	0.636	m ³				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ-後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.28m3							
振動ローラ [搭乗式・コンパクト型] 賃料 ; 質量3~4 t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工)	普通作業員		

【 第 2 号 施工パッケージ 】 基面整正								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員								
【端数調整】								
[条件] [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員								

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3							
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 ;質量0.5~0.6 t							
タンバ賃料 ;質量60~80 k g							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し							1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下			[N1] = 23	コンクリート規格 18-8-40(高)W/C65%				
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し				
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[y1] = 1	生コンクリート小型車割増 小型車割増なし				
[y2] = 1 生コンクリート夜間割増 夜間割増なし								

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
コルゲートフリューム 据付 350×350mm以上550×550mm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ-後方超小旋回] 賃料 クレーン付き ; 山積0.45m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コルゲートU型フリューム A型 350×350mm							
軽油							
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
ふとんかご 設置 ｽｰﾌﾟ 式 50cm x 120cm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対型:3次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
ふとんかご(パネルタイプ) G S -3 4.0 x 13 x 高50 x 幅120							
割栗石 150-200mm							
軽油							
その他(材料)							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 9 運搬距離 28.4km以下			

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モ-タ'レ-ダ' [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10~12 t							
タイヤローラ賃料 ; 質量13~14 t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
クラッシャーラン C-40									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 3 材料 クラッシャー C-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工					

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)							
ガソリン レギュラー スタンド							
その他(材料)							

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ-後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 7 運搬距離 60.0km以下				

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 ; 質量0.8~1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工)	普通作業員		

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
間知ブロック積							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バ ック [加-ラ型・ク-ン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
ブロック工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
間知ブロック 控350							
軽油							
【端数調整】							

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
裏込碎石 再生クラッシャーラン40~0							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 賃料 ; 山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C -40							
軽油							

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
パック杓 [ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ付] 賃料 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 賃料 ; 山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C -40							
軽油							

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(ク-ラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]							
タンバ賃料 ; 質量60~80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
				[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
間知ブロック積 0.1t以下 SD345 D16							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バ ック [加-ラ型・ク-ン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
ブロック工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
間知ブロック 控350							
軽油							
異形棒鋼 S D 345 D 16							

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014; 山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40			

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014; 山積0.8m3							
バックホウ [クローラ型] 賃料 ; 山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10~12 t							
タイヤローラ賃料 ; 質量13~14 t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
粒度調整碎石 M-40									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40 [J5] = 1 施工区分 1層施工				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚					

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレ-ソクル-ソ [油圧伸縮シブ] 賃料 ; 25 t 吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁 宅認10k N 2500型 L 2.0m					157,000		
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下							
				[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り			

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き)

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工)	普通作業員		

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
パック杓 [ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ付] 賃料 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 トラック(クレーン機能付)打設				
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高)W/C65%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[y1] = 1 生コンクリート小型車割増 小型車割増なし				
[y2] = 1 生コンクリート夜間割増 夜間割増なし							

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 12 運搬距離 49.4km以下			

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014; 山積0.8m3							
バックホウ [クローラ型] 賃料 ; 山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉							
軽油							

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
裏込材(クラッシャーラン) 積工 再生クラッシャー RC-40							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [加-5型・ク-ン付] 賃料 排ガス2次 ; 山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C -40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				[J2] = 1 裏込材規格 再生クラッシャー RC-40			

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
ヒューム管(B形管)撤去 450mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ-後方超小旋回] 賃料 超低・C付・排2014;山積0.45m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 450mm 90° 巻き 基礎砕石有り							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ-後方超小旋回] 賃料 超低・C付・排2014;山積0.45m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
ヒューム管 再利用							
生コンクリート 18-8-40 高炉							

【 第 31 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 9 運搬距離 28.4km以下			

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【 工区名称 : R 2 災 1 号箇所 】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 % を超え 4 0 % 以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R2 災 2 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R2 災 3 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R2 災 4 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3.5%を超え4.0%以下

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[処分費]	
処分費等対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R4 台風災 1 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R4 台風災 2 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3.5%を超え 4.0%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無

