

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

山江村

村 長	副 村 長	収 入 役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	林道 令和07年度
工 種 区 分	道路工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08(2026)年07月15日 治山林道
単 価 地 区	球磨管内の山岳部
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月15日 治山林道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月15日 治山林道 (令和07年度 復興歩掛 作業量10%低減)
備 考	

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
R 2 災1号箇所	1	式				
R 2 災 2 号箇所	1	式				
R 2 災 4 号箇所	1	式				
R 4 台風災 1 号箇所	1	式				
R 4 台風災 2 号箇所	1	式				
合計						

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 2 災1号箇所	1	式				
今村線 1 号箇所	1	式				
1 号 (その 1)	1	式				
道路土工	1	式				
土工 (盛土工)	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	50	m3			P 1 号	
作業土工 (床掘工)	1	式				
大型ブレーカ床掘 () 軟岩 ()B 油圧式1300kg級	44	m3			施 1 号	
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	44	m3			施 2 号	
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	98	m3			施 2 号	
基面整正	24.6	m2			P 2 号	
作業土工 (埋戻工)	1	式				

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	46	m3			P 3 号	
土工（残土処理工）	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満	35	m3			施 3 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.80m3(平0.60m3)	35	m3			施 4 号	
擁壁工	1	式				
重力式コンクリート擁壁工	1	式				
重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	64.7	m3			P 4 号	
キャットウォーク	53	m			施 5 号	
排水工	1	式				
排水工（横断溝工）	1	式				
横断溝工：撤去・再設置 300B	3	m			単 1 号	
コルゲートフリューム 据付 350×350mm以上550×550mm以下	6	m			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふとんかご 設置 XZ-7 式 50cm × 120cm	2	m			P 6 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 7 号	
産廃処分費 無筋コンクリート	1.2	t			施 6 号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
人力舗設 舗設厚10cm	43	m2			施 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	43	m2			P 8 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	11.7	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	38.7	m2			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	3.9	m3			P 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 無筋コンクリート	9.09	t				
1 号 (その 2)	1	式				
道路土工	1	式				
土工 (盛土工)	1	式				
路体 (築堤) 盛土 2.5m 未満	17	m3			P 12 号	
作業土工 (床掘工)	1	式				
バックホウ床掘 加-5 後方超小旋回山 0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	28	m3			施 2 号	
作業土工 (埋戻工)	1	式				
埋戻し 最大埋戻幅 1m 以上 4m 未満	12	m3			P 3 号	
擁壁工「コンクリートブロック積工」	1	式				
コンクリートブロック積み工	1	式				
間知ブロック積	37.9	m2			P 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
胴込・裏込コンクリート工	15.4	m3			施 8 号	
裏込碎石 再生クラッシャー40～0	8.9	m3			P 14 号	
ブロック積工（基礎工）	1	式				
コンクリートパッド枓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	0.9	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.5	m2			P 16 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4.3	m2			P 17 号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
人力舗設 舗設厚10cm	10.2	m2			施 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	10.2	m2			P 8 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10.5	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	10.2	m ²			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m ³			P 11 号	
産廃処分費 無筋コンクリート	2.4	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 2 災 2 号箇所	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	12	m3			施 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	2	m3			P 18 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	3	m3			P 3 号	
機械盛土 敷均し+締固め 築堤	2	m3			施 9 号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズ な状態の積込 5000m3未満	4	m3			施 10 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	4	m3			施 11 号	
基面整正	4	m2			P 2 号	
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積	23	m2			P 13 号	
胴込・裏込コンクリート工	7.4	m3			施 8 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	5.3	m3			P 19 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.9	m3			P 20 号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗設工	1	式				
人力舗設 舗設厚10cm	1.8	m2			施 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1.8	m2			P 21 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	6.1	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	1.8	m2			P 10 号	

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.2	m3			P 11 号	
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	0.5	t			施 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 2 災 4 号箇所	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	29	m3			施 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	4	m3			P 18 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	12	m3			P 3 号	
基面整正	3 2	m2			P 2 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	10	m3			施 11 号	
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				
間知ブロック積	16 2	m2			P 13 号	
胴込・裏込コンクリート工	5 2	m3			施 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	4.6	m3			P 19 号	
コンクリートパッド材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65%	1	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.7	m2			P 22 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2.1	m3			施 13 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2.1	m3			P 23 号	
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	4.9	t			施 14 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 4 台風災 1 号箇所	1	式				
土工	1	式				
バックホウ床掘 加-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	211	m3			施 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	12	m3			P 18 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	74	m3			P 3 号	
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ル-ズ' な状態の積込 5000m3未満	116	m3			施 15 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.80m3(平0.60m3)	104	m3			施 4 号	
擁壁工	1	式				
間知ブロック積	83.5	m2			P 13 号	
胴込・裏込コンクリート工	8.4	m3			施 8 号	
基面整正	17	m2			施 16 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	3.8	m3			P 24 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュ RC-40	17	m3			P 25 号	
排水工	1	式				
ヒューム管(B形管)撤去 450mm	3.4	m			P 26 号	
ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 450mm 90° 巻き 基礎碎石有り	2.4	m			P 27 号	
舗装工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	26	m2			P 8 号	
人力舗設 舗設厚10cm	26	m2			施 7 号	
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	19	m			P 9 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	26	m2			P 10 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.1	m3			施 17 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2.6	m3			P 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0 1	m3			P 28 号	
産廃処分費 Co殻（無筋）	6 1	t				
産廃処分費 Co殻（有筋）	0 2	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
R 4 台風災 2 号箇所	1	式				
土工	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満	57	m3			施 15 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 29 号	
機械による切土整形 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	76	m2			施 18 号	
人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A	23	m2			施 19 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.80m3(平0.60m3)	52	m3			施 4 号	
法面工	1	式				
植生マット工 施工規模500～1000m2未満	98.4	m2			施 20 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	6.5	m3			施 13 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	6.5	m3			P 7 号	

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 Co殻（無筋）	15	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

林道今村線R 2 災 1 号、 2 号、 4 号箇所及びR 4 災 1 号、 2 号箇所災害復旧工事

【 第 1 号 单価表 】

横断溝工：撤去・再設置 3 0 0 B

10 m 当り

[illegible]

【 第 1 号 施工単価表 】

大型ブレーカ床掘() 軟岩()B 油圧式1300kg級

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
さく岩機(大型ブレーカ)運転 油圧式1300kg級 バックホウ山積0.8m3		時間				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

治山林道必携 P207

バックホウ床掘 知-ラ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

100 m3 当り

バックホウ運転
知-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3

計

単位当たり

山江村

山江村

【 第 5 号 施工単価表 】 キャットウォーク						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
産廃処分費 無筋コンクリート						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 無筋コンクリート	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
人力舗設 舗設厚10cm 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	10.4	m3				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

胴込・裏込コンクリート工

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	11.2	m3				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

機械盛土 敷均し+締固め 築堤

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブルドーザ運転 普通11t級		時間				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

山江村

山江村

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1	t				
計						
単位当たり						

山江村

林道今村線 R 2 災 1 号、2 号、4 号箇所及び R 4 災 1 号、2 号箇所災害復旧工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産廃処分費 無筋コンクリート	1	t				
計						
単位当たり						

山江村

【 第 16 号 施工単価表 】

基面整正

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

山江村

【 第 18 号 施工単価表 】

機械による切土整形 刈-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 刈-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		時間				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

山江村

【 第 21 号 施工単価表 】						
U 型側溝再利用撤去・据付け L=1000mm使用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U 型側溝 (L 2000) 1000 k g 以下 制約無 昼間	10	m				
排水構造物工 U 型側溝 (L 2000) 1000 k g 以下 制約無 昼間	10	m				
再生クラッシャーラン R C -40	0.636	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [刃-ラ-後方超小旋回] 賃料 ；山積0.28m3									
振動ローラ [搭乗式・コンパインド 型] 賃料 ；質量3～4 t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工) 普通作業員					

【 第 2 号 施工パッケージ 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件] [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員									

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3							
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 ;質量0.5~0.6 t							
タンバ賃料 ;質量60~80 k g							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							

山江村

【 第 4 号 施工パッケージ 】 重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

山江村

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コルゲートフリューム 据付 350×350mm以上550×550mm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ〔加-ラ-後方超小旋回〕賃料 クレーン付き；山積0.45m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コルゲートU型フリューム A 型 350×350mm							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第 6 号 施工パッケージ 】 ふとんかご 設置 スロ-プ 式 50cm × 120cm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バックホ 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
ふとんかご(パネルタイプ) G S -3 4.0 × 13 × 高50 × 幅120							
割栗石 150-200mm							
軽油							
その他(材料)							

山江村

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 9 運搬距離 28.4km以下				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ [マカダム] 賃料 ；質量10～12 t							
タイヤローラ賃料 ；質量13～14 t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

山江村

【 第 9 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)							
ガソリン レギュラー スタンド							
その他(材料)							

山江村

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [勿-ラ-後方超小旋回] 賃料 ；山積0.45m3									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員						

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 7 運搬距離 60.0km以下				

【 第 12 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 ；質量0.8～1.1 t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 間知ブロック積							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ〔加圧型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
ブロック工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
間知ブロック 控350							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
裏込碎石 再生クラッシャー40～0									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ；山積0.8m3									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン R C -40									
軽油									

山江村

【 第 15 号 施工パッケージ 】 コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
パック杓 [知-5 型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス 2011; 山積 0.8m ³							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65% 以下							
軽油							

山江村

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員									

【 第 17 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 賃料 ；山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C -40							
軽油							

山江村

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]							
タンバ賃料 ；質量60～80 k g							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工)	普通作業員		

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ〔加圧型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン R C -40									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40						

山江村

【 第 20 号 施工パッケージ 】 現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [知-ラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3							
バックホウ [クローラ型] 賃料 ; 山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下							
軽油							

山江村

【 第 21 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ [マカダム] 賃料 ；質量10～12 t							
タイヤローラ賃料 ；質量13～14 t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒度調整碎石 M-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 12 運搬距離 49.4km以下				

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [知-ラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3							
バックホウ [クローラ型] 賃料 ; 山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉							
軽油							

山江村

【 第 25 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
裏込材(クラッシャーラン) 積工 再生クラッシャー RC-40									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ [加-5型・クレーン付] 賃料 排ガス2次 ; 山積0.28m3									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン R C -40									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J2] = 1	裏込材規格 再生クラッシャー RC-40					

【 第 26 号 施工パッケージ 】 ヒューム管(B 形管)撤去 450mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ・後方超小旋回] 賃料 超低・C 付・排2014;山積0.45m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

山江村

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 450mm 90° 巻き 基礎砕石有り							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [加-ラ・後方超小旋回] 賃料 超低・C 付・排2014;山積0.45m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
ヒューム管 再利用							
生コンクリート 18-8-40 高炉							

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 450mm 90° 巻き 基礎砕石有り							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 6 管径 450mm				
[J3] = 1 固定基礎 90° 巻き			[J4] = 1 基礎砕石の有無 有り				
[J5] = 3 規格 ヒューム管各種			[N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高)				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[y1] = 1 生コンクリート小型車割増 小型車割増なし				
[y2] = 1 生コンクリート夜間割増 夜間割増なし							

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 9 運搬距離 28.4km以下				

治山林道必携 P1377

1 m3 当り

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：R 2 災1号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R 2 災 2 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R 2 災 4 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R 4 台風災 1 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[処分費]	
処分費等が対象額に占める割合(%)の上限	3
処分費等が対象額に占める金額(円)の上限	30000000
【工区名称：R 4 台風災 2 号箇所】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

林道今村線R 2災1号、2号、4号箇所及びR 4災1号、2号箇所災害復旧工事

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]