

家庭との連絡票

1日目

月 日 曜日	幼児・児童名	登録番号	
男・女 歳 か月	送迎者	迎え時刻	
申請書を書いてもらった病院		緊急連絡先 TEL ()	
病名	主な症状 : 発熱・咳・下痢・その他 () 日目		
安静度	ベッド上で安静・隔離室で隔離・室内安静(静かな遊び) 室内安静(普通)		
機嫌	良・やや悪い・悪い	今朝の体温 時 度	
便	無・普・軟(回)・下痢(回)・嘔吐(回)		
睡眠	: ~ :	尿	多い・普通・少ない
水分量	最後に飲んだミルク等の時間・量 時 cc	食事	夕食 朝食 食欲 (有・無)
薬	・薬剤情報提供書 ・お薬手帳 ・投薬時間 : 食前・食後・午睡後 ・いつから内服 (日前から内服) ・内容 抗生物質・かぜ薬・下痢止め・吐き気止め・解熱剤 (使用 有・無 時使用) ・けいれん止め (最後 時に使用) ・飲ませ方 ()		
食事介助	コップ・ストロー・哺乳ビン	今朝の投薬時間	時 分
食物アレルギーの有無と種類		熱性けいれん	有・無

《病後児保育室での様子》

入室	体温	薬・処置	様子 睡眠	水分	機嫌	良・やや悪い・悪い
8:30					昼食	おやつ
10:00					排便	なし・あり : 普通・軟・水(回)
11:00					尿	多い・普通・少ない (回)
12:00					嘔吐	なし・あり (回)
13:00					看護師	
14:00						
15:00						
16:00						
17:00					保育士	
17:30						

家庭との連絡票

月 日 曜日 《家庭での様子》

時間	体温	薬・処置	様子睡眠	水分
19:00				
20:00				
21:00				
22:00				
6:00				
7:00				
8:00				

今朝の投薬時間		時 分
薬	内服・内服せず 解熱剤：使用(時)・使用せず	
機嫌	良・やや悪い・悪	
夕食	朝食	
排便	なし・あり：普通・軟・水(回)	
尿	多い・普通・少ない(回)	
嘔吐	なし・あり(回)	
送迎者・迎えの時間予定		父・母・祖父母 時 分
水分量	最後に飲んだミルク等： 時 cc	
家庭より		

月 日 曜日 《病後児保育室での様子》

入室	体温	薬・処置	様子睡眠	水分
8:30				
10:00				
11:00				
12:00				
13:00				
14:00				
15:00				
16:00				
17:00				
17:30				

機嫌	良・やや悪い・悪	
昼食	おやつ	
排便	なし・あり：普通・軟・水(回)	
尿	多い・普通・少ない(回)	
嘔吐	なし・あり(回)	
看護師		
保育士		

家庭との連絡票

月 日 曜日 《家庭での様子》

時間	体温	薬・処置	様子睡眠	水分
19:00				
20:00				
21:00				
22:00				
6:00				
7:00				
8:00				

今朝の投薬時間		時 分
薬	内服・内服せず 解熱剤：使用(時)・使用せず	
機嫌	良・やや悪い・悪	
夕食	朝食	
排便	なし・あり：普通・軟・水(回)	
尿	多い・普通・少ない(回)	
嘔吐	なし・あり(回)	
送迎者・迎えの時間予定		父・母・祖父母 時 分
水分量	最後に飲んだミルク等： 時 cc	
家庭より		

月 日 曜日 《病後児保育室での様子》

入室	体温	薬・処置	様子睡眠	水分
8:30				
10:00				
11:00				
12:00				
13:00				
14:00				
15:00				
16:00				
17:00				
17:30				

機嫌	良・やや悪い・悪	
昼食	おやつ	
排便	なし・あり：普通・軟・水(回)	
尿	多い・普通・少ない(回)	
嘔吐	なし・あり(回)	
看護師		
保育士		